FONTES DE PARIS

ILLUMINATION DES VILLES DU MONDE

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



ANDÉLYS

FONTES DE PARIS
ILLUMINATION DES VILLES DU MONDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Candélabre en acier avec décor en fonte d'acier
HAUTEUR	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m / 6,00 m
FIXATION	4 tiges de scellement 18x370, entraxe 300x300 mm
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL	Steel light pole with cast iron decoration
HEIGHT	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m / 6,00 m
FIXING	4 fixing sticks 18x370, distance between axes 300x300 mm
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart





DESCRIPTION :

Finition :
- Peinture d'apprêt
- RAL Suivant nuancier

Fixation :
- Lanterne : crapaudines
- Borne : tiges de scellement

Type de porte :
- Porte d'accès avec serrure batteuse

Options :
- Métallisation
- Écusson vile sur la borne

CARRÉ INSCRIT 92x92

SUPERFICIE PEINTURE : 5,79 m²